

## Poskytování informací o pacientech

Poskytování informací ke zdravotnímu stavu pacientů je problematikou poměrně komplikovanou a proto v tomto článku upozorním pouze na znění zákonů, které jsou stále v platnosti tj. **Zákon č. 20/1966 Sb., § 55**, o péči o zdraví lidu, Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména: - zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu.

**Sankce vyplývající z § 178 trestního zákona**, neoprávněné nakládání s osobními údaji:

1/ Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

2/ Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.

3/ Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,...b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem,

rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

**Zákon č. 101/2000 Sb., § 4**, o ochraně osobních údajů, který vychází ze Směrnice číslo 95/46/EC Evropského parlamentu a Rady Evropy.

**Pro účely tohoto zákona se rozumí osobním údajem, každý údaj, který se vztahuje k určité fyzické osobě. Příkladem může být jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, profese, odbornost atd. Podskupinou osobních údajů jsou tzv. citlivé údaje, jako např. údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě či genetické údaje.**

Pouhý komentář zdravotnického pracovníka pro tisk, že pacient se léčí ve zdravotnickém zařízení je porušení zákona. Tím spíše, když ho umožníme fotografovat. Nepochybuji, že jakákoli stížnost by v takovém případě mohla oprávněně vést k trestnímu stíhání. Podat tisku jakékoli informace ústní, písemné nebo obrazové o pacientovi je možné jen s jeho písemným souhlasem, který bude uložen do jeho zdravotnické dokumentace. V případě nezletilých dětí nebo nesvéprávných osob tak může učinit jen jejich zákonný zástupce. Pokud není zákonný zástupce dosud určen, není kdo by souhlas udělil, a zdravotnické zařízení tak nemůže o dítěti poskytovat jakékoliv zprávy a dovolit jeho filmování apod.

Ing. Jan Máče  
jednatel společnosti

## Výňatky z pracovního řádu

Zajištění vnitřního pořádku a pracovní kázně, vymezení pracovních povinností zaměstnanců a jejich práv vyplývajících z pracovněprávního vztahu vůči zaměstnavateli se řídí podle platného „Zákoníku práce“.

Pracovní řád upravuje tyto oblasti:

**1. Pracovní poměr:** Vznik, obsah pracovní smlouvy, rozvázání pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání.

### 2. Pracovní kázeň

- povinnosti zaměstnavatele

- povinnosti zaměstnanců:

a) konat práce podle pracovní smlouvy, dodržovat a plně využívat stanovenou pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň a zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými

b) nejednat v rozporu se zájmy společnosti, neposkytovat jakékoliv informace interního charakteru o společnosti jak veřejným sdělovacím prostředkům, tak jiným subjektům. Veškeré informace (společníkům a ostatní veřejnosti) o společnosti poskytuje pouze jednatel společnosti nebo zdravotnický ředitel

c) ohlašovat neprodleně mzdové účtárně všechny změny v osobních poměrech a skutečnosti mající vliv na sociální dávky, daň ze mzdy a ostatní srážky

d) zaměstnanci dodržují:

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Zásady pohybu v ochranných oděvech. Pohyb mimo zdravotnické zařízení v osobním ochranném oděvu je klasifikováno jako porušení předpisu.
- Stanovený zákaz kouření.
- Zákaz požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v pracovní době na pracovištích organizace, ale i mimo pracoviště a vstupovat na pracoviště pod jejich vlivem. Zákaz tedy platí na pracovišti vždy, a to i po pracovní době.
- Při důvodném podezření je zaměstnanec povinen podrobit se potřebnému vyšetření
- Zaměstnanec je povinen podrobit se na příkaz zaměstnavatele vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídce.
- Každý zaměstnanec je povinen nahlásit pracovní úraz svému nadřízenému,

### 3. Stížnosti a pracovní spory

### 4. Závěrečná ustanovení

Pokud jsou některé pracovněprávní nároky upraveny kolektivní smlouvou i zahrnuty v pracovním řádu, platí úprava obsažená v kolektivní smlouvě (§21, odst.2 ZP)





## Ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (OOPP) poskytuje zdravotnické zařízení svým zaměstnancům podle vlastního dokumentu, např. směrnice a seznamu.

Při jeho zpracovávání spolupracuje zaměstnavatel s odborovým orgánem. Pro zdravotnické pracovníky představuje pracovní oděv nebo oděv poskytovaný jako osobní ochranný prostředek jedno ze základních vybavení pro výkon práce, součástí této výbavy je také obuv.

Časové úseky, v nichž je zapotřebí ochranný oděv vyměnit, se řídí podle pracovního zatížení a podle stupně znečištění. Tyto podrobnosti jsou stanoveny vnitřním předpisem zaměstnavatele

(počet kusů má umožnit výměnu minimálně dvakrát týdně). **V ČR jsou všechny oděvy poskytované zdravotnickým pracovníkům považovány za ochranné, proto se nemohou takto oblečení zaměstnanci pohybovat mimo zdravotnické zařízení, aniž by porušovali předpisy.**

( Na rozdíl od předpisů zemí EU, kde lékařské pláště či uniformy neplní ve všeobecném pojetí požadavky kladené na ochranný oděv. Ovšem z hlediska etiky není pohyb zaměstnanců v bílém mimo zdravotnické zařízení vhodný.)

*Zdravotnické noviny č. 35, 31. 8. 2001*



# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zkratce. (osobní ochranné pracovní prostředky)

- dodržovat základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - nezbytností řádně používat přidělené ochranné pracovní prostředky (OOPP).

- OOPP jsou základním vybavením pro výkon práce. Výměna ochranného oděvu a obuvi se řídí podle pracovního zatížení a stupně znečištění a dle směrnice pro poskytování OOPP.

- Zaměstnanci dodržují zásady pohybu v ochranných oděvech. Pohyb mimo zdravotnické zařízení v osobním ochranném oděvu je klasifikováno jako porušení předpisu.



- Při nedodržování pracovní kázně a předpisů může být zaměstnanci uloženo i některé z kárných opatření ve smyslu zákoníku práce, včetně skončení pracovního poměru.

- Každé poranění ihned ošetřit a neprodleně oznámit svému nadřízenému a provést záznam.

- Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví, které bylo způsobeno nezávisle na vůli poškozeného, náhlým nebo násilným působením vnějších vlivů, a to při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil:

- při cestě do zaměstnání a zpět
- doma
- dle nařízení vlády č.461/2001 Sb., § 25

= cesta za stravováním mimo objekt zaměstnavatele (pokud má vlastní stravovací zařízení /jidelnu/ v objektu

= vlastní stravování, nebo tzv. odskočení si na nákup toto nejsou úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů

- úraz utrpěný v závodní ordinaci
- úraz při činnosti konané proti výslovnému zákazu zaměstnavatele.

- Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v pracovní době na pracovištích organizace, ale i mimo pracoviště a vstupovat na pracoviště pod jejich vlivem. Zákaz tedy platí na pracovišti vždy, a to i po pracovní době.

- Každý zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. (např. dechové zkoušky na alkohol)

- Zaměstnanec je povinen dodržovat stanovený zákaz kouření.

- Na stroji a s přístroji můžete pracovat jen po důkladném seznámení se s jeho funkční činností a obsluhou (dle návodu výrobce).

- Zvýšenou pozornost věnujte práci s chemickými látkami.

- Při manipulaci s ocelovými láhvemi na plyny dbejte o jejich správnou přepravu (přemísťování), skladování a zajištění proti pádu.

- Při chůzi na hladké a kluzké podlaze je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

- Při práci ve výškách je nutné používat jen stabilního, dobře zajištěného žebříku a zajistit se proti pádu zajišťovacím bezpečnostním ochranným pásem.

- Zaměstnanec je povinen podrobit se na příkaz zaměstnavatele vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídce.

- Dodržování základních zásad bezpečnosti práce i provozu je povinností všech zaměstnanců i zákazníků v naší organizaci.

*S konkrétními zásadami bezpečnosti práce na daném úseku seznamuje odpovědný pracovník / vedoucí /.*

*Tyto zásady bezpodmínečně dodržujte*

## Manuál o odpadech

Každá ordinace má označené koše s víkem na nebezpečný odpad (označené nápisem NO, nebez. odpad nebo červeně).

Neoznačené koše jsou na komunální odpad.

U košů na NO jsou samolepky s **kódem 18 01 03 a červeným označením**, kterými se polepí každý zavázaný pytlík z koše na NO.

Tzn. - paní uklízečka vyjme pytlík s NO z koše, zaváže ho a polepí.

Tento pytlík patří do kontejneru v místnosti na NO v suterénu budovy.

Místnost i kontejner je označen MEDIPONT s.r.o.

Do této místnosti tedy patří odpad pouze a jenom z ordinací Medipontu. (viz seznam zaměstnanců). **Místnost nutno vždy zamykat!!!!!!!**

Do této místnosti patří i ostrý odpad – kelímky s jehlami. Tento odpad je **označen modrým kódem 18 01 01**. Kelímky jsou dobře uzavřené, aby se neotevřely, každý musí být polepen a v místnosti se staví do regálu, nikoliv do kontejneru. Pokud bude odpad označen **zeleným kódem 15 01 07** (jedná se o NO – sklo, ampule) tak se pokládá na zem ke zdi u radiátoru.

***Ostatní odpad, tedy komunální, patří do kontejneru na dvoře A.S.A.***

Jednotlivě označené pytlíky z ordinací zaměstnanců Medipont je možno shromažďovat v jednom velkém pytli a pak najednou odnést.

Sklo patří do zvláštního kontejneru.

**Nemíchat komunální odpad a sklo s nebezpečným odpadem (červené, zelené a modré štítky).**

**Nemíchat NO (červené, zelené a modré štítky).**

Každá uklízečka musí mít pytel na komunální odpad a na nebezpečný, kam dává jednotlivé polepené pytlíky.

**Nemíchat odpad od soukromníků – nájemců a zaměstnanců.**

Pozn.

Místnost pro nájemníky (na dveřích je popisek fi. MEDITEP) je vedle místnosti NO MEDIPONT

## Závazný pokyn

### Nakládání s nebezpečnými odpady:

Pevné odpady v ordinaci je nutno třídit na odpad nebezpečný a odpad komunální. Za správné třídění a nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu do doby předání oprávněné osobě – fi. MEDITEP.

#### **Odpad nebezpečný:**

veškerý odpad pocházející od pacienta, např. použité špátle, přířezy na pokrytí vyšetřovacího lůžka, kalíšky na výplachy úst, jednorázové pomůcky a nástroje, obvazy, čtverce, tampóny, jednorázové rukavice atd. V ordinaci se skladuje v označených krytých nádobách vyložených pvc pytlím na jedno použití.

***Denně se z ordinace odstraňuje v označených spalitelných pytlích na shromaždiště NO v suterénu budovy, do označeného kontejneru.***

#### **Drobný nebezpečný odpad:**

tj. ampule - sklo, ostré předměty, včetně jednorázových jehel, se ukládá do označených, pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů bez další manipulace.

***Denně se z ordinace odstraňuje na shromaždiště NO v suterénu budovy. Ukládá se do regálu, na police.***

NO z ordinace odstraňuje personál ordinace, nebo (po domluvě) zaškolený pracovník úklidové služby. Odstranění a likvidaci nebezpečného odpadu ze shromaždiště NO zajišťuje smluvně firma Meditep. Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin.

#### **Komunální odpad:**

(použité papírové ručníky, atd.) se v ordinaci ukládá do běžných odpadkových nádob (košů) a je odstraňován denně do kontejnerů určených pro komunální odpad umístěných ve dvoře společnosti MEDIPONT s.r.o., zde je také umístěn kontejner na běžné sklo.

### Označení nádob a pvc pytlů s nebezpečným odpadem

**Označení je nutné vždy na každé nádobě i pvc pytli !!!!!**

***Nedávat dohromady odpad s kódem 18 01 01 a kódem 18 01 03.***

**Samolepky se jménem lékaře, s kódem a barevným označením dodá fi. MEDITEP.**

Nádoby s ostrými předměty ( drobný nebezpečný odpad – jehly):

***kód: 18 01 01 (modrý štítek), jméno lékaře (ordinace)***

Nádoby s drobným nebezpečným odpadem – ampule, drobné sklo:

***kód: 15 01 07 (zelený štítek), jméno lékaře (ordinace)***

Pvc pytle (nebezpečný odpad ostatní – čtverce, rukavice, špátle...):

***kód: 18 01 03 ( červený štítek), jméno lékaře (ordinace)***

Koš v ordinacích jsou označeny zkratkou NO (např. barevná značka, nálepka NO, atd.) nebo jsou popsány.

## Standard č. 7

### *Nakládání s nebezpečnými odpady*

Pevné odpady v ordinaci je nutno třídit na odpad nebezpečný a odpad komunální. Za správné třídění a nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu do doby předání oprávněné osobě – fi. MEDITEP.

#### **Odpad nebezpečný:**

veškerý odpad pocházející od pacienta, např. použité špátle, přířezy na pokrytí vyšetřovacího lůžka, kalíšky na výplachy úst, jednorázové pomůcky a nástroje, obvazy, čtverce, tampóny, jednorázové rukavice, léčiva, chemické látky ... atd.

- v ordinaci se skladuje v označených krytých nádobách vyložených pvc pytlíkem na jedno použití
- v pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalech bez další manipulace

Denně se z ordinace odstraňuje v označených spalitelných pytlích na shromaždiště NO v suterénu budovy, do označeného kontejneru. ***NO z ordinace odstraňuje zaškolený pracovník úklidové služby.***



#### **Drobný nebezpečný odpad:**

tj. ampule - sklo, ostré předměty, včetně jednorázových jehel, se ukládá do označených, pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů bez další manipulace.

Denně se z ordinace odstraňuje na shromaždiště NO v suterénu budovy. Ukládá se do regálu, na police.

***NO z ordinace odstraňuje personál ordinace, nebo (po domluvě) zaškolený pracovník úklidové služby.***

Odstranění a likvidaci nebezpečného odpadu ze shromaždiště NO zajišťuje smluvně firma Meditep.

Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin.

## **Komunální odpad**

se v ordinaci **třídí na papír, plasty a sklo**. Ukládá se do běžných odpadkových nádob (košů) a je odstraňován denně do barevně odlišených kontejnerů určených pro komunální odpad umístěných na dvoře společnosti MEDIPONT s.r.o.

### **Označení nádob a pvc pytlů s nebezpečným odpadem**

**Označení je nutné vždy na každé nádobě i pvc pytli !!!!!**

*Nedávat dohromady odpad s různými kódy (18 01 01, 18 01 03, 180109, ....)*

**Odpadkové nádoby (koše) na NO je nutné označit!!!**  
(např. barevná červená nálepka NO na víko nádoby, , atd.)

Samolepky se jménem lékaře, s kódem a barevným označením dodá na požádání fi. MEDITEP každému smluvnímu partnerovi. **Zajišťuje personál ordinace sepsáním žádosti o dodání samolepek a předáním na podatelnu do přihrádky firmy MEDITEP.**

Nádoby s ostrými předměty ( drobný nebezpečný odpad – jehly....): **kód:18 01 01**  
**(modrý), jméno lékaře (ordinace)**

Pvc pytle (nebezpečný odpad ostatní – čtverce, rukavice, špátle....): **kód: 18 01 03**  
**(červený), jméno lékaře (ordinace)**

Sklo, ampule: **kód: 15 01 07 (zelený), jméno lékaře (ordinace)**

Chemikálie, které obsahují nebezpečné látky: **kód 18 01 06 (fialový), jméno lékaře (ordinace)**

Léčiva (prošlé léky, zbytky vakcín atd.): **kód: 18 01 09 (žlutý), jméno lékaře (ordinace)**

## Dezinfekční program pro úklid

Specifikace prostoru	Jak	přípravek	Účinná látka	koncentrace	Poznámka
Podlahy, obklady, stoly, parapety	Pracovním roztokem vytřít na mokro nebo omýt a nechat zaschnout	<b>INCIDIN EXTRA N</b>	Glukoprotamin, KAS	0,25%-0,5%	Koncentraci možno zvýšit při vyšším stupni rizika.
Odpadové koše. Kliky, nábytek, dveře		<b>INCIDIN PLUS</b>	glukoprotamin	0,25%-0,25%	Úklid: běžné plochy 1x
		<b>INCIDIN EXTRA</b>	KAS	1%	Denně nebo dle potřeby, intenzivní péče,
		<b>MEDICARINE</b>	chlór	2 tbl/10 l	dětská odd., laboratoře,
Dezinfekce malých nebo nepřístupných ploch, rychlá dezinfekce postříkem	Postříkat, nechat zaschnout	<b>INCIDUR SPRAY</b>	Alkoholy, KAS, aldehydy	Neředí se	místnosti, kde je prováděn odběr biologického materiálu- 3 x denně, v místnostech, kde se provádí invazivní výkon- po každém pacientovi.
WC	Dokonale umýt a nechat působit.	<b>INCIDIN EXTRA N</b>	Glukoprotamin, KAS	0,5%	Používat přípravky s virucidním účinkem v příslušné koncentraci!!
Výlevky		<b>INCIDIN PLUS</b>	glukoprotamin	0,5%	
Umývadla		<b>INCIDIN EXTRA</b>	KAS	1%	
sprchy		<b>MEDICARINE</b>	Aktivní chlór	2 tbl/10 l	
Dezinfekce odpadů	Roztok nalít do sifonu	<b>MEDICARINE</b>	Aktivní chlór	1 tbl /sifon, možno nalít roztok 1 tbl/1 l vody	
Mytí a dezinfekce rukou	Umýt při znečištění, Lihové přípravky po práci se špinavým prádlem	<b>SKINMAN SCRUB-dez. mýdlo</b>	Neředí se	3 ml / 30 sekund	
		<b>SPITADERM</b>	Neředí se	3 ml / 30 sekund	Dezinfekce rukou po sundání rukavic, po manipulaci s prádlem, před jídlem, pitím, kouřením.
		<b>SPITACID</b>	Neředí se	3 ml / 30 sekund	Rukavice nenahradí dezinfekci rukou!!
		<b>SKINMAN SOFT</b>	Neředí se	3 ml / 30 sekund	
		<b>SPITAGEL</b>	Neředí se	3 ml / 30 sekund	
Ruce a pokožka regenerace	Po každém umytí rukou a po práci	<b>SILONDA</b>	Neředí se		
		<b>SILONDA LIPID</b>	Neředí se		

Z hlediska zamezení rezistence mikrobu je nutno přípravky cca po 3 měsících střídat  
Při střídaní vybírejte vždy přípravky s jinou účinnou látkou.

Přípravky jsou registrovány v souladu se zákonem 120/2002 Sb. O biocidech

Přípravky ředte studenou vodou !

Dávkování pomocí odměrky:

0,25%	0,5%	1%	2%
5l	25 ml	50 ml	100 ml
10l	50 ml	100ml	200 ml

Dávkování pomocí dávkovací lahve:

do 8 litrů vody: 1 dávka

2 dávky

4 dávky

2 dávky

3 dávky

5 dávek

0,25%

0,50%

1,00%

0,40%

0,60%

1,00%

# DEZINFEKČNÍ ŘÁD

pro ordinace praktických, odborných, zubních lékařů a ambulance



BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326, 735 95 Bohumín  
Tel.: 069 / 6091 111, Fax: 069 / 601 3462

Oblast použití	Četnost		Způsob	Dezinfekční prostředek	Koncentrace	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
	Ordinace: * 1 x denně	Laboratoře, přípravny: * 1 x denně					
PLOCHY	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety a jiné povrchy, nádoby na odpad	* velký úklid: 1 x týdně	přípravným pracovním roztokem vyfířit nebo omýt a nechat zaschnout	<u>denní úklid:</u> <b>Desam OX</b> k prosterdání aktivních látek:	2 %	30 min.	A, B, V
	Čekárny, chodby, WC: * 1 x denně		nejlépe každý týden (min. však jednou za měsíc) zaměnit dezinfekční prostředek za jiný s jinou aktivní látkou	<b>Desam GK</b> <b>Savo Prim</b>	1,5 % 3 %	Z Z	A, B, T, M, V A, B, T, M, V
	Zázkrokové sálky: * po každém zákroku			<u>velký úklid:</u> <b>Chloramin BM</b> popř.: <b>Dikonit</b>	1 % 0,5 %	Z Z	A, B, T, M, V A, B, T, M, V
obložené stěny, zrcadla, světla, dveře aj.	* 1 x týdně, při velkém úklidu						
Socialní zařízení	WC, umývadla, výlevky	* 1 x denně  * velký úklid: * 1 x týdně	dokonale smočít dez. prostředkem, nalít i do sifonu, nechat působit, mechanicky vyčistit a opláchnout	<b>Savo WC</b>  <u>velký úklid:</u> <b>Chloramin BM</b>	konc.	minimálně 30 min., nejlépe přes noc	A
	vyšetřovací a zákrokové stoly, vozíky, instrument. stolky, lehátka, přístroje, obuv, atd.	* 3 x denně  * při kontaminaci biologickým materiálem	na plochu do úpiného smočení nasříkat dez. prostředek a nechat zaschnout	<b>Desprej</b>	konc.	30 min.	A, B, T, M, V
Malé plochy						Z	A, B, V

# DEZINFEKČNÍ ŘÁD

pro ordinace praktických, odborných, zubních lékařů a ambulance



BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326, 735 95 Bohumín  
Tel.: 069 / 6091 111, Fax: 069 / 601 3462

Oblast použití	Četnost	Způsob	Dezinfekční prostředek	Koncentrace	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
Nástroje a pomůcky	* po použití	zecla ponořit do připraveného roztoku, po vytažení očistit, opláchnout pitnou vodou, sterilizovat  nejlépe každý týden (min. však jednou za měsíc) zaměnit dez. prostředek za jiný s jinou aktivní látkou	Chiroseptol  k prosterdání aktivních látek  Jodonal B	1,5 %  2,5 %	30 min.  30 min.	A, B, T, V  A, B, T, M, V
		termolabilní - neautoklávovatelné: části přístrojů, apod.	Chiroseptol	10 %	6 h	A, B, C, T, M, V
Ruce	vyšší stupeň dezinfekce: * po použití	po předčištění zcela ponořit do dez. roztoku, po vytažení opláchnout sterilní vodou	Chiroseptol	10 %	6 h	A, B, C, T, M, V
	hygienická dezinfekce: * před a po vyšetření každého pacienta a při jakémkoliv kontaminaci	umýt mýdlem s dez. přísadou, vysušit a nanést 3 ml dez. přípravku, ten 30 s rozotírat a nechat zaschnout	mýdlo s dezinfekční přísadou:  Prosavon			
Pokožka	chirurgická dezinfekce: * před zákroky	umýt mýdlem s dez. přísadou, vysušit, 2 x po sobě nanést 5 ml dez. přípravku, nechat působit vždy 2,5 min. nebo do zaschnutí	dezinfekční přípravek:  Septoderm	konc.	z	A, B, V
	* před vpichy nebo jinými zákroky poškozujícími kůži	dezinfikovanou oblast dostatečně smočít pomocí tamponu a nechat zaschnout  nebo na dezinfikovanou oblast do úplného smočení nastříkat přípravek a nechat zaschnout	Septoderm  Septoderm v rozprašovači	konc.	z	A, B, V

## Vysvětlivky:

z do zaschnutí

- A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
- B usmrcení virů
- C inaktivace bakteriálních spor
- T usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis
- M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
- V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

